

Nadarzyn, dnia 22.03.2013 r.

WÓJT GMINY NADARZYN
ul. Mszczonowska 24
05 – 830 Nadarzyn

ROŚ.6220.3.3.2013.KP

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, art. 106 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.12.2012 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, złożonego przez spółkę P.U. Hetman Sp. z o. o., Al. Krakowska 110/114, 00 – 971 Warszawa, reprezentowaną przez pełnomocnika, Pana Sebastiana Ślusarczyka, ul. Klaudyny 18A/2, 01 – 684 Warszawa oraz po wystąpieniu o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie,

stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla planowanego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pod nazwą:

**„Rozbudowa punktu konfekcjonowania odpadów”
na terenie działek nr 465/2, 465/3 i 460 w miejscowości Nadarzyn, Gmina Nadarzyn**


UZASADNIENIE

Wnioskodawca wystąpił w dniu 17.12.2012r. do Wójta Gminy Nadarzyn z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, którym jest „Rozbudowa punktu konfekcjonowania odpadów” na terenie działek nr 465/2, 465/3 i 460 w miejscowości Nadarzyn, Gmina Nadarzyn. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), planowana inwestycja jest zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania może być wymagany. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy ooś organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko, po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska i właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Wójt Gminy Nadarzyn pismem z dnia 3.01.2013 r. znak ROŚ.6220.3.2.2013.KP wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie o opinię w przedmiotowej sprawie.

Postanowieniem z dnia 21.01.2013 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Nadarzyn: 25.01.2013r.) znak WOŚ-II.4240.104.2012.MS Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w prowadzonym postępowaniu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie w terminie określonym w art. 64. ust 4. ustawy ooś nie zajął stanowiska w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w prowadzonym postępowaniu, co zgodnie z art.78 ust.4 ustawy ooś traktowane jest jako brak zastrzeżeń.

W toku postępowania, po przeanalizowaniu dokumentacji oraz otrzymanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dokonano następujących ustaleń dotyczących planowanego przedsięwzięcia:



1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Inwestycja polega m.in. na rozbudowie istniejącego Punktu Konfekcjonowania Odpadów, należącego firmy P.U. Hetman Sp. z o.o., zlokalizowanego w Nadarzynie przy ul. Turystycznej, na działkach 465/2 i 465/3, przedsięwzięcie obejmuje również działkę nr 460. Zakład zajmuje się działalnością z zakresu zbierania i odzysku odpadów,

Aktualnie na terenie zakładu znajdują się m.in.:

- Dwukondygnacyjny budynek, w którym na parterze zlokalizowane są stanowiska warsztatowe, natomiast na piętrze pomieszczenia socjalne z częścią wypoczynkową dla pracowników zakładu;
- Hala sortownicza będąca jednocześnie magazynem do konfekcji surowców wtórnych,
- Stacja trafo
- Drogi i parkingi


Odpady dostarczane są do zakładu pojazdami bezpylnymi oraz kontenerami, a następnie są ważone i ewidencjonowane. W dalszej kolejności trafiają do strefy buforowej (tymczasowego miejsca składowania do momentu skierowania na linię sortowniczą), gdzie następuje ich wstępna selekcja na linii sortowniczej o wydajności ok. 100 000 Mg/rok. Odpady po wstępnej selekcji są podawane na przenośnik wznoszący oraz pośredni i sortowniczy. Proces segregacji szczegółowej odbywa się w kabinie sortowniczej wyposażonej w taśmę sortowniczą oraz 4 rynny zrzutowe, kierujące wyselekcjonowane odpady do kontenerów. Wybrane w kabinie sortowniczej frakcje odpadów są zrzucane zsykami sortowniczymi bezpośrednio do kontenerów (np. butelki PET do pojemników samowyladowczych). Po wypełnieniu pojemników są one wymieniane na puste, natomiast surowce zgromadzone są przepychane wózkiem widłowym z lemieszem na urządzenia ciągu załadunkowego, składającego się z przenośnika łańcuchowego i przenośnika podającego odpady z prasy z automatem wiążącym. Prasa zagęszcza surowce, tworząc łatwe do składowania i transportu baloty. Przed procesem prasowania następuje separacja metali żelaznych (w separatorze elektromagnetycznym nadtaśmowym). Po zbelowaniu odzyskane surowce są ważone i przekazywane do odbiorców.

W ramach realizacji planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu wykonane zostaną :

- budowa hali magazynowo-przeładunkowej o pow. 2050 m²,
- budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów z filtrem biologicznym i placem magazynowania dojrzałego stabilizatu (kompostu),
- budowa stanowiska do mycia i dezynfekcji pojazdów,
- montaż 2 wag samochodowych,
- budowa zbiornika bezodpływowego (retencyjno-odparowywanego) na odcieki i wody opadowe o pow. 535 m²,
- montaż separatora przytrzymującego zanieczyszczenia substancji ropopochodnych z terenów parkingów i dróg utwardzonych, wraz z osadnikiem szlamowym,
- budowa systemu kanalizacji i odprowadzenia wód (wód opadowych i technologicznych) z utwardzonych terenów inwestycji,
- rozbudowę istniejącej linii do segregacji odpadów poprzez uwzględnienie nowych urządzeń technologicznych stanowiących ciąg technologiczny w rozumieniu art. 143 ustawy prawo ochrony środowiska wstępnego rozdrabniacza odpadów, stacjonarnego przesiewacza dyskowo-kaskadowego, oraz separatora powietrznego,
- budowę drugiej bliźniaczej linii do segregacji odpadów.

Po realizacji planowanej inwestycji rozbudowy Punktu Konfekcjonowania Odpadów, na terenie dz. nr ew. 465/2, 465/3 i 460, będzie prowadzona działalność polegająca na odzysku odpadów w ramach sortowania (zwiększenie mocy przerobowych sortowni do 160 tys. Mg/rok poprzez rozbudowę istniejącej linii do sortowania odpadów, oraz budowę drugiej bliźniaczej linii do sortowania odpadów), kompostowania, produkcji paliwa alternatywnego (montaż 2 separatorów powietrznych, montaż 2 rozdrabniaczy końcowych). W ramach prowadzonej tam działalności Spółka planuje wykorzystać:

- 2 instalacje do rozdrabniania odpadów komunalnych i gabarytowych,
- 2 instalacje do przesiewania odpadów komunalnych,
- 2 instalacje do sortowania odpadów komunalnych,
- 2 instalacje do przygotowania frakcji odpadowej do produkcji paliwa RDF,
- instalację do kompostowania odpadów biodegradowalnych.



Punkt Konfekcjonowania Odpadów po rozbudowie będzie składał się z następujących podstawowych segmentów technologicznych:

- sortownia odpadów komunalnych zmieszanych o przepustowości do 160 000 Mg/rok – składająca się z 2 bliźniaczych linii do segregacji odpadów (obecnie funkcjonującej oraz nowej o takich samych parametrach),
- dwie zintegrowane z liniami sortowniczymi linie przygotowania frakcji odpadowej do produkcji paliwa RDF (odpad o kodzie 19 12 10) z balastu powstałego po sortowaniu,
- kompostownia o wydajności do 60 000Mg /rok,
- magazyn na odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne,
- uzupełniające obiekty infrastruktury.

Podstawową emisją będą frakcje odpadów powstające w wyniku eksploatacji poszczególnych instalacji, linie do sortowania odpadów i linie do produkcji RDF są bliźniacze, składające się z takich samych urządzeń.

Przedsięwzięcie jest podłączone do istniejącej infrastruktury technicznej. Obsługa komunikacyjna terenu odbywa się poprzez istniejące dwa zjazdy z ulicy Turystycznej. W granicach terenu objętego inwestycją zlokalizowane są sieci uzbrojenia terenu takie jak: wodociąg, gazociąg, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia elektroenergetyczne, kanalizacja deszczowa.

Teren inwestycji graniczy od:

- północy z terenami pokrytymi zabudową przemysłową i postawionymi trzema masztami antenowymi telefonii komórkowej i położoną za nią oczyszczalnią ścieków,
- południa z terenami przemysłowymi na których rozpoczęto budowę hali magazynowej,
- wschodu z terenem nieużytków porośniętych roślinnością ruderalną, rzeką Zimna Woda,
- zachodu z ul. Turystyczną, terenem przeznaczonym pod jej rozbudowę, terenem tymczasowych parkingów, wagi samochodowej a dalej z obszarami niezabudowanymi.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa jest zlokalizowana w odległości ok. 250 m od terenu przeznaczonego pod planowaną inwestycję.

- b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze na który będzie oddziaływać: Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącego zakładu. Kumulacja oddziaływań zarówno z istniejącym, funkcjonującym zakładem jak i innymi zakładami położonymi w najbliższym sąsiedztwie (oczyszczalnia ścieków komunalnych, zakład wytwarzania zbiorników, garbarnia) nie powinna nie powinno spowodować przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska, przy zachowaniu reżimu technologicznego.
- c) wykorzystywania zasobów naturalnych: Na etapie realizacji nastąpi ograniczone zapotrzebowanie na wodę, paliwa, kruszywa oraz materiały budowlane. Zakres zużycia energii, paliw, wody i innych materiałów technologicznych regulowany jest atestami, certyfikatami dopuszczającymi sprzęt do wykorzystania na budowie oraz przepisami bhp. Zaopatrzenie w wodę oraz energię podczas budowy odbywać się będzie z lokalnych sieci odnośnie wykonawstwa robót.

Na etapie eksploatacji przewiduje się następujące zużycie surowców i energii:

- ***Zaopatrzenie w energię elektryczną***

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię do prowadzenia procesu intensywnego kompostowania wynosi 50 MWh/rok. Zapotrzebowanie energii elektrycznej na pozostałe procesy (instalacja do sortowania, oświetlenie, wentylacja, itp.) szacowane jest na 160 MWh/rok. Łącznie przewidywane zużycie energii elektrycznej wyniesie 210 MWh/rok.


- ***Zaopatrzenie w wodę***

Woda w zakładzie wykorzystywana jest na potrzeby:

- socjalno-bytowe,
- w instalacji p-pożarowej,
- do prowadzenia prac porządkowych na terenie firmy,
- w procesie intensywnego kompostowania,
- stanowiska do mycia samochodów.

Zapotrzebowanie w wodę obiektu na poszczególne cele przedstawia się następująco:

- cele socjalno-bytowe pracowników szacuje się na ok. 300 m³/rok,
- prace porządkowe na terenie zakładu szacuje się na ok. 21 m³/rok,



stabilizacja temperatury wewnątrz tuneli w procesie intensywnego kompostowania szacuje się na ok. 320 m³/rok (podano max. wielkość zużycia wody, uzależnione ono jest od wielu czynników, m.in. od temperatury otoczenia, rodzaju kompostowanego materiału itp., proces dozowania wody w procesie kompostowania jest sterowany komputerowo). Mycie pojazdów szacuje się na ok. 480 m³/rok. Łączne zapotrzebowanie w wodę wyniesie około 1 121 m³/rok. Woda pobierana będzie z sieci wodociągowej za pomocą istniejącego na terenie Punktu Konfekcjonowania Odpadów Firmy PU. HETMAN Sp. z o.o. przyłącza wodociągowego.

– **Zaopatrzenie w ciepło**

Nie przewiduje się zwiększenia zapotrzebowania zakładu w ciepło w stosunku do zapotrzebowania przed rozpoczęciem rozbudowy Punktu Konfekcjonowania Odpadów Firmy PU. HETMAN Sp. z o.o. Zaplanowana do budowy hala, czy też nowe instalacje nie będą wyposażone w instalację grzewczą.

– **Zaopatrzenie w paliwo (olej napędowy)**

Urządzenia mobilne napędzane silnikami diesla:

- 2 ładowarki
- 1 kontenerowiec
- maszyna do napełniania tuneli
- 2 przesiewacze bębnowe


Szacunkowe zużycie paliwa (oleju napędowego) przez urządzenia mobilne napędzane silnikami diesla wyniesie około 140 m³/rok.

d) **emisji i występowania innych uciążliwości:** uciążliwość planowanego przedsięwzięcia w fazie realizacji związana będzie z możliwą emisją hałasu, wibracji, spalin, gazów i pyłów do powietrza spowodowanych prowadzonymi pracami budowlanymi. Uciążliwość ta będzie miała charakter przejściowy, ograniczona czasowo do godzin dziennych. Odpady powstające w trakcie prac będą gromadzone selektywnie w specjalnych kontenerach następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia. W trakcie eksploatacji nastąpi oddziaływanie związane z emisją hałasu, emisją substancji do powietrza w tym substancji złośliwych (odorów) pochodzących z procesów technologicznych prowadzonych w zakładzie tj. sortowania odpadów, magazynowania odpadów, kompostowania, źródłami emisji substancji i hałasu do atmosfery będą pojazdy poruszające się po terenie inwestycji. Będą powstawały ścieki i odpady. Na podstawie szczegółowej analizy zawartej w karcie informacyjnej należy przyjąć, że przy zachowaniu planowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz utrzymaniu reżimu technologicznego emisje do środowiska nie powinny przekroczyć dopuszczalnych norm, standardy jakości środowiska będą dotrzymane.


e) **ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:** Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących powodować ryzyko poważnej awarii.

2. **Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwości zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:**

- a) **obszary wodno błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:** Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza miejscem występowania obszarów wodno - błotnych i obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Nie nastąpi oddziaływanie na te obszary.
- b) **obszary wybrzeży:** Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza miejscem występowania obszarów wybrzeży. Nie nastąpi oddziaływanie na te obszary.
- c) **obszary górskie lub leśne:** Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza miejscem występowania obszarów górskich lub leśnych. Nie nastąpi oddziaływanie na te obszary.
- d) **obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wodnych i obszary ochronne wód śródlądowych:** Planowana inwestycja będzie realizowana poza obszarami objętymi Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza miejscem występowania obszarów stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronne zbiorników śródlądowych. Nie nastąpi oddziaływanie na te obszary.



- e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: Część terenu, na którym jest planowana realizacja przedsięwzięcia, przewidziana pod zieleń urządzoną oraz zbiornik wodny retencyjno odparowywany znajduje się na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują przepisy zawarte w Rozporządzeniu nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Mazow. Z 2007 r. Nr 42, poz. 870). Nie nastąpi oddziaływanie na obszary i obiekty mające znaczenie przyrodnicze, wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną – w tym obszary Natura 2000. Najbliższy obszar sieci Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 – „Stawy w Żabińcu PLH140039” znajduje się w odległości ok. 16 km. W ocenie RDOŚ dla tego obszaru Natura 2000 można liczyć się z zagrożeniami wynikającymi z intensyfikacji gospodarki rybnej oraz zanieczyszczeniami wpływającymi z wodami rzeki Czarna/Zielona, nie można jednak wiązać tych zagrożeń z planowaną inwestycją. Znaczna odległość planowanego przedsięwzięcia od innych terenów podlegających ochronie przyrodniczej (powyżej 20 km) wyklucza jego wpływ na te obszary.
- f) obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: Nie nastąpi oddziaływanie na obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.
- g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej najbliższym otoczeniu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
- h) gęstość zaludnienia: Gęstość zaludnienia w Gminie Nadarzyn wynosi aktualnie ok. 162,8 osób/km².
- i) obszary przylegające do jezior: W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.
- j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: w rejonie planowanej inwestycji nie występują obszary uzdrowisk i obszary ochrony uzdrowiskowej.
3. **Rodzaj i skala możliwego oddziaływania w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z :**
- a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie ma oddziaływać: Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie ograniczony do najbliższego otoczenia miejsca realizacji. Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Nadarzyn w Gminie Nadarzyn inwestycja znajduje się na terenie zabudowy usługowo-produkcyjnej UP o wielofunkcyjnym przeznaczeniu z terenami zieleni Z/UP. Przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa usługowo-produkcyjna o wielofunkcyjnym przeznaczeniu z zielenią urządzoną na części terenu oznaczonej na rysunku planu symbolem Z/UP. Planowana inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, położona jest na terenie o podobnym przeznaczeniu, nie graniczy z terenami przewidzianymi pod zabudowę mieszkaniową. Strefa intensywnego oddziaływania powinna zamknąć się w granicach nieruchomości, bez oddziaływania na tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkańców, oddziaływanie poza teren nieruchomości nie powinno przekroczyć dopuszczalnych norm emisyjnych.
- b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: Przedsięwzięcie polegające na Rozbudowie Punktu Konfekcjonowania Odpadów Firmy PU. HETMAN Sp. z o.o. położonego przy ul. Turystycznej w miejscowości Nadarzyn, ze względu na umiejscowienie w środkowej części Polski, nie należy do inwestycji mogących transgranicznie oddziaływać na środowisko.
- c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: Nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności.
- d) prawdopodobieństwa oddziaływania: Oddziaływanie w trakcie realizacji będzie krótkotrwale (w okresie budowy), przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technologicznych normy emisyjne oddziaływania na środowisko nie zostaną przekroczone.



Oddziaływanie na środowisko występujące w trakcie eksploatacji będzie polegać na wpływie emitowanych substancji (gazów, pyłów, aerozoli) do powietrza i środowiska wodno gruntowego, emisji ścieków komunalnych i przemysłowych a także emisji hałasu.

W załączonej karcie informacyjnej przedstawiona została szczegółowa charakterystyka oddziaływania poszczególnych czynników do środowiska:

- Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne: przedstawione zostały dokładne wyliczenia rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu, zgodnie z metodyką określoną przez Ministra Środowiska wraz z dokładną charakterystyką emitorów, przedstawiono wyliczenia, założenia oraz interpretację graficzną, a także porównano z oceną aktualnego stanu jakości powietrza (na podstawie badań WIOŚ)
- Oddziaływanie na gospodarkę wodno – ściekową: przedstawione zostały dokładne wyliczenia ilości oraz sposobu postępowania ze ściekami socjalno – bytowymi, technologicznymi oraz wodami opadowymi
- Oddziaływanie gospodarki odpadami: Przedstawiono szczegółową charakterystykę ilościowo – jakościową odpadów oraz ich kodów a także szczegółowy sposób postępowania z nimi, wraz ze schematami technologicznymi, bilansami masowymi oznaczeniem ich rodzaju.
- Oddziaływanie akustyczne: Dokonano szczegółowej analizy emisji hałasu do środowiska zgodnie z metodyką określoną przez Ministra Środowiska, przedstawiono wyliczenia, zasięgi, modele rozprzestrzeniania się hałasu, w tym zasięgi izofon dla pory dziennej i nocnej.
- Analiza możliwych konfliktów społecznych: Przewidziany do rozbudowy zakład konfekcjonowania odpadów komunalnych będący przedmiotem postępowania istnieje od wielu lat i nie był powodem szczególnych konfliktów społecznych. Charakter modernizacji polega na wdrożeniu nowych technologii przetwarzania odpadów, uwzględniających ograniczenie uciążliwości dla środowiska i otoczenia. Opis metod został przedstawiony w karcie informacyjnej. Z przedstawionej analizy wynika, że przedsięwzięcie nie powinno Sporadyczne przypadki skarg na uciążliwe oddziaływanie zakładu parzyły przedmiotem postępowania kontrolno – nadzorczego Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Rozbudowa zakładu nie powinna prowadzić do nasilenia konfliktów, zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych powinno zminimalizować ewentualny negatywny wpływ na środowisko.

Z uwagi na skalę i charakter przedsięwzięcia należy przyjąć, że standardy jakości środowiska będą dotrzymane.

- e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: W czasie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie będzie powodować wzrost emisji hałasu, zapylenia, emisji spalin i innych gazów, możliwość nieznacznej emisji zanieczyszczeń ropopochodnych i odpadów. Bezpośrednie oddziaływanie będzie miało charakter lokalny, krótkotrwałe i ustąpi po zakończeniu budowy. Wpływ ten jest ograniczony do czasu budowy i całkowicie odwracalny. Oddziaływanie w trakcie eksploatacji powinno mieć zasięg lokalny nie powinno przekraczać dopuszczalnych norm oddziaływanie, nie powinno spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska,

Budowa i eksploatacja Zakładu była przedmiotem postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej ze sporządzeniem raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w roku 2009 (Decyzja Wójta Gminy Nadarzyn o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia z dnia 26.02.2009 r. znak OŚ / 7624 / 22 / 5 / DS – 01 / 09), która została następnie zmieniona przez **Decyzję Wójta Gminy Nadarzyn o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia z dnia 13.10.2009 r. znak OŚ/7624/117/4/DS-12/09**. Decyzje te odnosiły się do tego samego zakładu przed planowaną aktualnie rozbudową. W wyniku planowanej rozbudowy wyposażenie zakładu zostanie zwiększone o drugą halę magazynowo-przeładunkową o pow. 2050 m²., bliźniaczą instalację (linię sortowniczą), rozbudowę istniejącej linii do segregacji odpadów poprzez uwzględnienie nowych urządzeń technologicznych stanowiących ciąg technologiczny w rozumieniu art. 143 ustawy prawo ochrony środowiska, złożona z wstępnego rozdrabniacza odpadów, stacjonarnego przesiewacza dyskowo-kaskadowego, oraz separatora powietrznego, instalację biologicznego przetwarzania odpadów z filtrem biologicznym i placem magazynowania dojrzałego stabilizatu (kompostu), stanowiska do mycia i dezynfekcji pojazdów oraz montaż 2 wag samochodowych, system kanalizacji i odprowadzenia wód (wód opadowych i technologicznych) z utwardzonych terenów inwestycji wraz z separatorem zanieczyszczenia substancji ropopochodnych i zbiornikiem bezodpływowym (retencyjno-odparowywanym) na odcieki i wody opadowe o pow. 535 m² W przedłożonej karcie informacyjnej sa zawarte dokładne informacje o zakresie oddziaływania (wg wymagań określonych w ustawie ooś dla raportu o oddziaływaniu na środowisko).


Z tych informacji wynika, że:

1. Wniosek dotyczy rozbudowy zakładu istniejącego i funkcjonującego, dla którego nie były stwierdzone przekroczenia norm emisyjnych
2. oddziaływanie na środowisko po rozbudowie zakładu nie powinno przekroczyć dopuszczalnych norm emisyjnych, przy zastosowaniu przyjętych rozwiązań technologicznych.
3. nie nastąpi istotne zmiany w krajobrazie,
4. kumulacja oddziaływań oraz wykorzystywanie zasobów naturalnych i energii nie przekroczy dopuszczalnych norm
5. realizacja inwestycji nie spowoduje istotnych zmian w stosunku do stanu istniejącego oraz nie wywoła konfliktów społecznych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska opiniujący potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wraz z koniecznością wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko nie uwzględnił rozbudowanego zakresu przedłożonej karty informacyjnej, zawierającej gruntowną analizę wraz z wyliczonymi zasięgami rozprzestrzeniania się emitowanych czynników i ich potencjalnym oddziaływaniem. RDOŚ nie uzasadnił konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inaczej niż potrzebą szczegółowego określenia oddziaływań, nie wskazano na elementy, które powinny być szczególnie uwzględnione podczas opracowywania raportu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie zajmując stanowiska w sprawie nie uznał potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Z tych względów organ prowadzący postępowanie uznał, że analiza oddziaływania na środowisko przedłożona w karcie informacyjnej jest wystarczająca.

Po przeprowadzonej analizie przedłożonych dokumentów postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.



Z upoważnienia
ZASTĘPCA WÓJTA
dr Tomasz Międzybrzeźniński

Otrzymują:

1. P.U. Hetman Sp. z o. o. Al. Krakowska 110/114 00 – 971 Warszawa
(pełnomocnik – Sebastian Ślusarczyk, ul. Klaudyny 18A/2 01 – 684 Warszawa)
2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – Rejonowy Oddział w Grodzisku Maz.
ul. Traugutta 4a, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki
3. Jolanta i Waldemar Malinowscy
4. Gmina Nadarzyn
5. Urząd Gminy Nadarzyn – a/a

Do wiadomości

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. H. Sienkiewicza 3 00 – 015 Warszawa
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie
ul. Łączniczek AK 7 05 – 800 Pruszków

Przygotował: Krzysztof Pietrzykowski